

Die Ernte beginnt mit der Saat – die Saat mit einer Maschine von KUHN

Aktion Säkombination 2018



Premia Serie 100

Für Landwirte welche die Möglichkeit haben wollen sowohl kombiniert wie auch solo zu arbeiten. Die Dosierung der Saatmenge mittels Zellenraddosierung ergibt eine aussergewöhnliche Präzision der Ausbringungsmenge. Die Sämaschinen der Serie Premia sind mit Einscheiben- wie auch als Schleppschar erhältlich.

Integra 3003 und Sitera 3000

Die mechanischen Aufbausämaschinen mit der präzisen Zellenrad-Saatgutdosierung. Die Integra 3003 ist mit der bewährten Doppelscheibenschar ausgerüstet. Die Sitera 3000, mit dem patentierten Seedflex-Schar, garantiert höchste Präzision auch bei hohen Fahrgeschwindigkeiten. Die zentrale Einstellung der Saattiefe, und des Schardrucks erleichtern die Einstellarbeiten.

Venta EC, Venta LC und Venta 3030 ISOBUS Seedflex

Die pneumatischen Sämaschinen mit exakter, zentraler Saatgutdosierung sind in drei Varianten erhältlich. Die Venta EC, ausgerüstet mit einem 800l Saatgutbehälter und der verlässlichen Einscheibenschar ausgerüstet. Die Maschine ist auch mit leichteren Traktoren vielseitig einsetzbar. Die Venta LC mit Doppelscheibenschar und die Venta 3030 Seedflex mit dem patentierten Seedflex-Scharbalken verfügen über einen 1200l und 1500l Saatguttank. Alle pneumatischen Sämaschinen sind mit der hydraulischen Aushebung der Säschiene ausgerüstet.

Espro 3000

Die geniale Universaldrillmaschine für höchste Flächenleistung bei geringem Zugkraftbedarf. Diese Maschine zeichnet sich aus durch eine präzise Saatgutablage und einem maximalen Anwenderkomfort.

HR 3030 / 3040

Die neuen Serien HR 3030 / 3040 verfügen über noch stärkere Antriebe und die Schleppplanke wird an der Packerarmen fixiert, dadurch entfällt das Verstellen beim Ändern der Arbeitstiefe. Auch kann die Schleppplanke und die Packerwalze auf Wunsch hydraulisch verstellt werden (bei HR 3040, serienmässig). Die neuen geraden Zinken, der grössere Abstand zwischen Wanne und Zinkenträger sowie die im Winkel verstellbare Schleppplanke erhöhen den Erdfluss speziell bei tiefer Bearbeitung. Die optimierte, neue Zinkenträgerform führt zu geringerem Kraftbedarf und Kraftstoffverbrauch.

Die mechanischen Aufbausämaschinen Integra und die pneumatischen Venta EC und LC sind selbstverständlich auch mit den Bodenfräsen EL122 und 162 kombinierbar.



Mechanische Anbau-Sämaschine **PREMIA 300**



bestehend aus:

- HRB 303D** Zahnpackerwalze PK2 Ø 515mm
Schleppplanke
Hyd. Hubrahmen
- Premia 300** Einscheibenschar mit 24 Scheiben
Saatgutbehälter 480l
Ladesteg mit Treppe
Hektarzähler und Fahrgassenschaltung
Beleuchtung und Warntafeln
Mechanische Füllstandanzeige

Listenpreis inkl. MwSt.

Fr. 37'496.-

Kunden Nettopreis inkl. MwSt.

Fr. 28'750.-*

Ihr Preisvorteil Fr. 8'745.-

Mechanische Aufbau-Sämaschine **INTEGRA 3003**



bestehend aus:

- HRB 303D** Zahnpackerwalze PK2 Ø 515mm
Schleppplanke
Anbauteile auf Kreiselegge
Hydraulischer Oberlenker
- Integra 3003** Doppelscheibenschar, 24 Reihen
Saatgutbehälter 600l
Ladesteg mit Treppe
Halbseitenabschaltung
Hektarzähler und Fahrgassenschaltung
Elektronischer Füllstandssensor
Abstellstützen
Beleuchtung und Warntafeln

Listenpreis inkl. MwSt.

Fr. 40'894.-

Kunden Nettopreis inkl. MwSt.

Fr. 31'440.-*

Ihr Preisvorteil Fr. 9'454.-

*unverbindliche Preisempfehlung



Mechanische Aufbau-Sämaschine **SITERA 3003 24 Seedflex**



bestehend aus:

- | | |
|--------------------|--|
| HRB 303D | Zahnpackerwalze PK2 Ø 515mm
Schleppplanke
Anbauteile auf Kreiselegge
Hydraulischer Oberlenker |
| Sitera 3000 | Doppelscheibenschar Seedflex®
Saatgutbehälter 780l
Ladesteg mit Treppe
Halbseitenabschaltung
Hektarzähler und Fahrgassenschaltung
Elektronischer Füllstandssensor
Abstellstützen
Beleuchtung und Warntafeln |

Listenpreis inkl. MwSt.

Fr. 44'836.-

Kunden Nettopreis inkl. MwSt.

Fr. 34'860.-*

Ihr Preisvorteil Fr. 9'976.-

Pneumatische Aufbau-Sämaschine **VENTA EC 300**



bestehend aus:

- | | |
|---------------------|--|
| HRB 303D | Zahnpackerwalze PK2 Ø 515mm
Schleppplanke
Anbauteile auf Kreiselegge |
| Venta EC 300 | Einscheibenschar mit 24 Scheiben
Saatgutbehälter 800l
Ladesteg mit Treppe
Hektarzähler und Fahrgassenschaltung
Hydraulische Aushebung der Säschiene
Elektronischer Füllstandssensor
Abstellstützen
Beleuchtung und Warntafeln |

Listenpreis inkl. MwSt.

Fr. 43'112.-

Kunden Nettopreis inkl. MwSt.

Fr. 33'420.-*

Ihr Preisvorteil Fr. 9'692.-

*unverbindliche Preisempfehlung



Pneumatische Aufbau-Sämaschine VENTA LC 302



bestehend aus:

- HRB 303D** Zahnpackerwalze PK2 Ø 515mm
Schleppplanke
Anbauteile auf Kreiselegge
- Venta LC 302** Doppelscheibenschar, 24 Reihen
Saatgutbehälter 1200l
Ladesteg mit Treppe
Hektarzähler und Fahrgassenschaltung
Hydraulische Aushebung der Säschiene
Elektronischer Füllstandssensor
Abstellstützen
Beleuchtung und Warntafeln

Listenpreis inkl. MwSt.

Fr. 49'305.-

Kunden Nettopreis inkl. MwSt.

Fr. 38'500.-*

Ihr Preisvorteil Fr. 10'805.-

Pneumatische Aufbau-Sämaschine VENTA 3030 ISOBUS Seedflex



bestehend aus:

- HR 3030** Maxipackerwalze Ø 535mm
Schleppplanke
Anbauteile auf Kreiselegge
- Venta 3030** Doppelscheibenschar Seedflex®
Saatgutbehälter 1500l
Ladesteg mit Treppe
ISOBUS Steuerung CCI50 ohne Batteriekabel
Hydraulische Aushebung der Säschiene
Elektronischer Füllstandssensor
Abstellstützen
Beleuchtung und Warntafeln

Listenpreis inkl. MwSt.

Fr. 68'346.-

Kunden Nettopreis inkl. MwSt.

Fr. 51'100.-*

Ihr Preisvorteil Fr. 17'246.-

*unverbindliche Preisempfehlung



Pneumatische Universal-Sämaschine **ESPRO 3000 Crossflex**

Die neue Universal-Sämaschine arbeitet mit zwei Scheibenreihen, welche dafür sorgen, dass der Boden gelockert und durchmischt wird. Ein speziell gebauter Reifenpacker sorgt dafür, dass jedes Rad eine Rückverfestigung von jeweils 2 Saatrillen übernimmt. Die Räder sind versetzt angeordnet, was ein Aufschieben von Erde vermeidet. Dank Maschinen ähnlicher Bauart massiv. Die Crossflex-Säschiene legt das Saatgut unter allen Einsatzbedingungen gleichmässig ab. Die Maschine ist mit einer Isobus-Steuerung ausgerüstet. Das benutzerfreundliche Arbeitsmenü erlaubt die eine einfache Handhabung der Maschine. Das Vorgewende- Management ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten.



Ihr Vorteil:

- Teleskopierbare Zugdeichsel
- Arbeits- und Transportbreite 3.00m
- Isobus- Maschine – mit CCI50 - ohne Batteriekabel
- Wartungsfreie Scheibennaben
- Zwei Scheibenreihen Ø 460mm für ein feines Saatbett
- Reifenpacker Ø 900mm mit versetzt angeordneten Reifen
- Geringer Zugkraftbedarf (ca. 40PS/m Arbeitsbreite)
- Doppelscheibenschar „Crossflex“
- Wartungsarm

Listenpreis inkl. MwSt.

Fr. 67'151.-

Kunden Nettopreis inkl. MwSt.

Fr. 53'830.-*

Ihr Preisvorteil Fr. 13'321.-

Aufpreis für Vario-Gebläseantrieb

Kunden Nettopreis inkl. MwSt.

Fr. 810.-*

Aufpreis für Schleppplanke

Kunden Nettopreis inkl. MwSt.

Fr. 2'610.-*

Aufpreis für Frontreifenpacker

Kunden Nettopreis inkl. MwSt..

Fr. 5'780.-*

Aufpreis für Hydraulische Tiefenverstellung der Bodenlockerungsscheiben

Kunden Nettopreis inkl. MwSt.

Fr. 1'020.-*

Aufpreis für Batteriekabel

Kunden Nettopreis inkl. MwSt..

Fr. 510.-*

Aufpreis für Joystick

Kunden Nettopreis inkl. MwSt.

Fr. 770.-*

*unverbindliche Preisempfehlung



Optionen

Minderpreis für Kreiselegge HRB 302D (Nockenschaltkupplung inklusive) Kunden Nettopreis inkl. MwSt.	Fr. -1'650.-*
Aufpreis für Kreiselegge HR 304 Kunden Nettopreis inkl. MwSt.	Fr. 2'310.-*
Aufpreis für Kreiselegge HR 3004 Kunden Nettopreis inkl. MwSt.	Fr. 4'910.-*
Aufpreis Maxipacker-Walze (Ø 535 mm) Kunden Nettopreis inkl. MwSt.	Fr. 450.-*
Aufpreis Steelliner-Walze zu HRB 302, HRB 303D und HR 304D (Ø 500mm, 12.5 cm Abstand) anstelle Zahnpackerwalze PK2 Kunden Nettopreis inkl. MwSt.	Fr. 600.-*
Aufpreis Steelliner-Walze HR 3004 (Ø 550mm, 12.5 cm Abstand) anstelle Zahnpackerwalze PK2 Kunden Nettopreis inkl. MwSt.	Fr. 930.-*
Spuranreisser zum Aufbau auf Sämaschine Premia Kunden Nettopreis inkl. MwSt.	Fr. 1'380.-*
Spuranreisser zum Aufbau auf Sämaschine Integra Kunden Nettopreis inkl. MwSt.	Fr. 1'490.-*
Spuranreisser zum Aufbau auf Sämaschine Venta EC Kunden Nettopreis inkl. MwSt.	Fr. 2'060.-*
Spuranreisser Anfahrtsicherung zum Aufbau auf Kreiselegge HR / HRB Kunden Nettopreis inkl. MwSt.	Fr. 1'830.-*
Satz gefederte Seitenbleche zu HRB 302 und HRB 303 Kunden Nettopreis inkl. MwSt.	Fr. 790.-*
Aufpreis Steelliner-Walze HR 3030 (Ø 550mm, 12.5 cm Abstand) Kunden Nettopreis inkl. MwSt.	Fr. 1'470.-*
Hydraulische Tiefeneinstellung Kunden Nettopreis inkl. MwSt. *unverbindliche Preisempfehlung	Fr. 390.-*



Optionen für Kreiseleggen HR3030 / 3040

Aufpreis für Kreiselegge HR3040 inkl. Tiefeneinstellung und Schleppplanke hydraulisch, anstelle HR 3030

Kunden Nettopreis inkl. MwSt.

Fr. 1'920.-*

Aufpreis Steelliner-Walze HR 3030 / 3040 (Ø 550mm, 12.5 cm Abstand)

Kunden Nettopreis inkl. MwSt.

Fr. 1'470.-*

Hydraulische Tiefeneinstellung zu HR 3030

Kunden Nettopreis inkl. MwSt.

Fr. 390.-*

Hintere Schleppplanke, hydraulisch einstellbar zu HR 3030

Kunden Nettopreis inkl. MwSt.

Fr. 350.-*

Spuranreisser zum HR 3030 / 3040

Kunden Nettopreis inkl. MwSt.

Fr. 1'580.-*

Hydrauliksteuerblock mit 4 Funktionen zu HR 3030 / 3040

Kunden Nettopreis inkl. MwSt.

Fr. 960.-*

*unverbindliche Preisempfehlung



Kuhn Center Schweiz, 8166 Niederweningen
Telefon +41 44 857 28 00, Fax + 41 44 857 28 08
kuhncenterschweiz@bucherlandtechnik.ch • www.kuhncenterschweiz.ch

Konditionen:

Aktion gültig bis: 31. Mai 2018, Verfügbarkeit und Preisänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.

- **Mit diesen Sondermodellen bieten wir TOP Maschinen zu TOP Preisen** ←
- **Profitieren Sie von diesen Sonderangeboten und bestellen Sie frühzeitig** ←



Be strong, be **KUHN**



Kuhn Center Schweiz, 8166 Niederweningen
Telefon +41 44 857 28 00, *Fax* + 41 44 857 28 08
kuhncenterschweiz@bucherlandtechnik.ch • www.kuhncenterschweiz.ch